

309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Горького, 4
Тел.: 8(47241) 7-59-84, E-mail: Gubkin@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

9/45 от 27.02.2020

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №16 "Дюймовочка" города Губкина Белгородской области 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, 51а

дошкольная образовательная организация МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №16 "Дюймовочка" города Губкина Белгородской области 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, 51а

акта 45 от 27.02.2020

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №16 "Дюймовочка" города Губкина Белгородской области 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, 51а

дошкольное образовательное учреждение МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №16 "Дюймовочка" города Губкина Белгородской области 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, 51а

1. Крыльцо самостоятельного входа на игровую площадку группы №1 находится в аварийном состоянии (имеет нарушение целостности) и не эксплуатируется с октября 2019 года и на момент проверки, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" п.4.9.

2. К хозяйственной постройке, в т.ч. к овощехранилищу дорожка с твердым покрытием оборудована частично; имеющееся твердое покрытие вокруг здания имеет множественные неровности, дефекты, что может привести к травматизму детей и взрослых, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.3.21.

3. Согласно протокола измерения уровней физических факторов неионизирующей природы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе" №0715 от 10.02.2020. исследуемые показатели искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам: из 5-ти проведенных исследований 1(20%) исследование занижено, СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.7.1.

4. В большинстве помещений дошкольной организации, на лестничном марше, в углах поверхности стен имеют нарушение целостности (трещины), часть из них заделаны, откосы большинства оконных блоков в большинстве помещений МБДОУ имеют нарушения целостности внутренней отделки (между стеной и подоконником); в загрузочной пищеблока, которая используется под хранение пищевых продуктов (овощей, сока) отсутствует отопление, в связи с чем поверхность стены пропитана влагой, потолок выполнен деревом, имеются дефекты, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.1.

5. В помещении музыкального зала, совмещенного со спортивным залом, в помещениях игровых групп №№2,4,5,6 отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.8.3.

6. Напольное покрытие (линолеум, покрытие из ДВП) в ряде помещений групповых ячеек имеет нарушение целостности; пол в ряде помещений групповых ячеек имеет неровности, дефекты, что может способствовать травматизму, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.5.

7. В помещении спален групп №№2,5 имеется разбитое стекло, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.4.16.

8. Все помещения спален не оборудованы системой вентиляции (отсутствуют вентканалы естественной общеобменной вентиляции), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.8.1.

9. Во всех помещениях дошкольной организации оконные рамы требуют замены, так как имеются деформации, расслоения, щели; подоконники местами имеют трещины, дефекты; с целью сохранения теплового режима в ряде спален, туалетных все оконные блоки оклеены, затруднено их открытие для проветривания, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.4.15.

10. Трубы инженерных коммуникаций в большинстве помещений групповых имеют коррозию, в ряде буфетных под моечными ваннами имеются наслоения из подсобных средств (заклеены скотчем, ветошью и т.д.) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.9.1., п.9.4.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад общеразвивающего вида №16 "Дюймовочка" города Губкина Белгородской области 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, 51а

дошкольное образовательное учреждение МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №16 "Дюймовочка" города Губкина Белгородской области 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, 51а

1. Обеспечить эксплуатацию крыльца самостоятельного входа на игровую площадку группы №1 в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.4.9. Установленный срок 20.08.2020

2. Обеспечить на территории земельного участка дорожки с твердым покрытием к хозяйственной постройке, в том числе к овощехранилищу, восстановить целостность твердого покрытия на всей территории земельного участка в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.3.21. Установленный срок 20.08.2021

3. Довести параметры освещенности в помещениях МБДОУ до гигиенических нормативов, провести повторные инструментальные исследования и предоставить протоколы измерений в территориальный отдел, СанПиН 2.4.1.3049-13 п.7.1. Установленный срок 20.03.2020

4. Восстановить целостность внутренней отделки во всех помещениях ДОУ, в загрузочной пищеблока, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.5.1., п.5.4.; СанПиН 2.1.3.2630-10 п.4.2. Установленный срок 20.08.2020

5. Обеспечить в помещении музыкального зала, в помещениях всех игровых ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.8.3. Установленный срок 20.08.2021

6. Провести замену напольного покрытия во всех помещениях в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.5.5. Установленный срок 20.08.2021

7. Обеспечить замену разбитого стекла в помещении спален групп №№2,5 в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.4.16. Установленный срок 20.08.2020

8. Оборудовать все помещения спален системой общеобменной вентиляции в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.8.1. Установленный срок 10.12.2021

9. Провести замену оконных рам во всех помещениях дошкольной организации оконные рамы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.4.15. Установленный срок 10.12.2021

10. Провести замену труб инженерных коммуникаций во всех помещениях групповых, в буфетных в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.9.1., п.9.4. Установленный срок 20.08.2021

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №16 "Дюймовочка" города Губкина Белгородской области в лице законного представителя заведующего Киселеву М.Ю.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

г. Губкин, ул. Горького, в срок до 24.03.2020., 22.08.2021., 14.12.2021.

Главный государственный
санитарный врач по г.
Губкин, Губкинскому,
Корочанскому и
Прохоровскому району



Имамедова Наргиля Салиховна

Предписание получил

заведующий *М.Ю. Киселева*
(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 27.08.2020г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском
районе

309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Горького, 4
Тел.: 8(47241) 7-59-84, E-mail: Gubkin@31.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 15.03.2022 № 23/268
г. Губкин, ул. Горького, 4
(место выдачи предписания)

Мною, главным государственным санитарным врачом по г. Губкин, Губкинскому,
Корочанскому и Прохоровскому району Имамедовой Н.С.

(должность лица, составившего предписание)
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о плановой выездной
проверке

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «18» февраля 2022г. №268 в отношении
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка» города Губкина Белгородской области
ОГРН 1023102260642, ИНН 3127504364, 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул.
Кирова, 51а

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. На момент осмотра 04.03.2022г. с 13 час. 40 мин. по 17 час. 00 мин. в МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка» города Губкина Белгородской
области все помещения пристроенных спален не оборудованы системой вентиляции
(отсутствуют вентканалы естественной общеобменной вентиляции), СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.7.1.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона,
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44
и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский
сад общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка» города Губкина Белгородской области
ОГРН 1023102260642, ИНН 3127504364, 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул.
Кирова, 51а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического
лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места
фактического осуществления деятельности)

1) Оборудовать все помещения пристроенных спален системой общеобменной вентиляции в соответствии с п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Установленный срок 07.08.2023.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка» города Губкина Белгородской области в лице законного представителя, заведующего Киселёвой М.Ю.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Белгородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный государственный санитарный врач по г. Губкин, Губкинскому, Корочанскому и Прохоровскому району

заведующей

должность лица, составившего предписание)

Имамедова Н.С.

Киселёва М.Ю.

(инициалы и фамилия)

Имамедова Н.С.

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 03 2022

Имамедова Н.С.

(подпись)

Киселёва М.Ю.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Губкинском районе

309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Горького, 4
Тел.: 8(47241) 7-59-84, E-mail: Gubkin@31.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 202/2459 _____ г. Губкин, ул. Горького, 4 « 28 » _____ 11.2023
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 2459 от 28.11.2023 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №16 "Дюймовочка" города Губкина Белгородской области, 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, 51а
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На момент осмотра в музыкальном зале труба системы отопления имеет течь, имеется хомут, в помещениях групповых №1, №2 трубы системы отопления также имеют хомуты, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п 2.7.1.
2. Собственная территория дошкольной организации в ряде мест, в том числе при входе имеет дефекты, неровности, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.2.4.
3. При рассмотрении экспертизы мебели филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе» №109 от 23.11.2023 нормативы параметров и расстановки мебели в группе №5(старшая) не соответствуют требованиям таблицы 6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.4.3.
4. При рассмотрении протокола измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 7105 от 21.11.2023г. из 5-ти проведенных замеров уровней искусственного освещения, 1 замер не соответствует гигиеническим нормативам (в игровой группы №6 уровень искусственного освещения составляет 310,4±28,6 люкс при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.1.; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 5 табл. 5.54

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить течь трубы системы отопления в музыкальном зале, привести трубы системы отопления во всех помещениях дошкольной организации в соответствии с гигиеническими нормативами п 2.7.1. СП 2.4.3648-20

Установленный срок 28.08.2024

2. Устранить дефекты, неровности твердого покрытия собственной территории дошкольной организации, в том числе при входе в соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20

Установленный срок 28.08.2024

3. Обеспечить воспитанников группы №5(старшая) мебелью в соответствии с их ростом и возрастом в соответствии с табл. 6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20

Установленный срок 28.08.2024

4. Довести уровень искусственного освещения в игровой группы №6 в соответствии с гигиеническими нормативами в соответствии с разделом 5 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 с проведением инструментальных измерений уровня искусственного освещения в помещении игровой в рамках программы производственного контроля и предоставлением результатов инструментальных измерений в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе

Установленный срок 28.08.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №16 "Дюймовочка" города Губкина Белгородской области, 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, 51а
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе по адресу: г.Губкин, ул. Горького,4 тел./факс - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный
санитарный врач по г.
Губкин, Губкинскому,
Корочанскому и
Прохоровскому районам
(Начальник ТО)



Н.С. Имамедова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » июля 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: